

AEG

AEG

KITCHEN COLLECTION
烹饪产品精选集



AEG微信



AEG微博

Copyright © AEG
V1.0 2019 China

本宣传册内的产品型号、技术参数或相关数据如有更改，恕不另行通知。

AEG拥有解释权，具体产品、型号、参数及功能以实际为准。

Models may be subject to modification without prior notice. We reserve the right to make, at anytime, changes deemed necessary to improve production.

本画册版权归AEG所有，未经同意，不得私自进行翻版或修订内容，侵权必究。

烹饪系列 | 2019

WELCOME TO AEG

欢迎访问AEG

欢迎了解AEG烹饪产品系列。

选材、鲜存、烹饪、摆盘都是美食的必经环节，其中蕴含的细节稍有差池，都会极大地影响到食物口感。精美到堪称艺术的菜品，每处细节皆是匠心所在。

以先见，见非凡。

AEG坚信，每一细节的洞悉和驾驭，都会带来极致的味觉体验。AEG提供专业的烹饪工具，以其独有的菜谱教程，精准控制时间和温度，调整所有细节臻至完美。



INTRODUCTION

产品目录

TASTE 臻享美味

创想先驱 启迪未来	6	灶具系列	29
历久弥新 遇见传奇	7	吸油烟机系列	43
臻于美味 品鉴非凡	9	冰箱系列	49
来源	11	烹饪附件	55
冷藏	14	规格参数	59
温度	15	卓越服务	69
体验	16	售后服务	70
烤箱系列	17		

烤箱 创造不凡 17
无论您喜欢怎样的烹饪方式或者菜式, 总有一款AEG烤箱适合您。




吸油烟机 让烹饪环境时刻清新 43
一键开启厨房新净界, 可让您在烹饪时刻远离蒸汽和油烟, 安心专注。



灶具 让烹饪充满天赋和自信 29
我们的电磁灶让您不仅可以展现最佳的厨艺, 还能随心所欲地烹饪美食。



冰箱 精确冷却获得卓越结果 49
精心挑选的食材需要精确的湿度和温度来保持其新鲜度。



20:18



ALWAYS AN IDEA AHEAD
以先见 见不凡

PIONEERS WITH A VISION


创想先驱 启迪未来

我们秉承锐意创新的发展理念，旨在成就您对厨房的终极掌控。遇见现在，预见未来，您的每次需求，我们都将全力以赴，以达到最佳效果。不止于满足，而在于超越。我们坚信智能科技与卓越性能，将帮您在日常的家庭事务打理方面更胜一筹。我们对独特工程和响应设计深感自豪，并确保卓越性能会完美契合您的预期需求。我们打造的品牌为人们带来全新的高科技及振奋体验，并确保人们获得超乎寻常的成果。

130多年来，我们对此充满激情，并将在今天的工作中继续投入我们的全部激情。
我们就是AEG。
以先见，见不凡。

THE LASTING LEGACY

传承恒久远 历久常弥新



1910年
AEG第一台电子灶具问世

1912年
AEG第一台电冰箱问世

1950年
AEG第一台洗衣机问世

1952年
AEG第一台嵌入式冰箱问世


以先见 见不凡

我们始终以卓越的科技，向传统发起挑战，驱动世界向前。

灵感的来源

在这里，我们将会看到科技是如何改变我们周边世界的。我们的饮食方式会变，穿着方式会变，生活方式也会变。在130多年前，AEG公司就将爱迪生的电灯专利从美国引入欧洲，并通过连接电网，将电力传遍整个欧洲大陆，进而改变了人们的生活方式。这是AEG的创新溯源，也是我们领时代之先的根本原因。

AEG涡轮机厂于1909年在柏林建成，是一座富有影响力的工业建筑。其拥有革命性的设计特点，每侧均为100m长和15m高的玻璃钢墙。这个大胆的举动属世界首例，对整个建筑界产生了深远的影响。



1910年 AEG第一台电子灶具问世	1912年 AEG第一台电冰箱问世	1950年 AEG第一台洗衣机问世	1952年 AEG第一台嵌入式冰箱问世	1959年 AEG第一台组合式冷藏冷冻冰箱问世	1964年 AEG第一台干衣机问世	1987年 AEG第一台电磁灶问世	1997年 AEG第一台热泵式干衣机诞生	2013年 AEG第一台带 Vide真空低温烹饪蒸汽烤箱全球面世
-----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------------

TAKING TASTE FURTHER


臻于美味 品鉴非凡

从细节里发现美味的哲学


实现美食的色香味俱佳，实属不易。

如何从细节着手，善待食物本质，调出专属它的本味，需要的是精准之美及创意哲学。AEG深谙美食的细微差异，以高科技家电精准掌控烹饪的每一步，赋予美食精准之美。百年如一日的潜心研究，始终专注于世纪食谱的创新开发，让AEG成为精准烹调的翘首之选。也让您轻松驾驭厨房，随心发挥美食创意，时刻享受极致味觉体验。

来源



冷藏



温度



呈现





SOURCE 来 源

美味的来之不易，不仅是因为对烹饪细节追求，更在于每一份食材的来源。

美食营养学家MARK SCHATZKER曾经说过：

“从生产鸡肉这件事上就能看出我们对所有食材都做了什么。鸡肉比以前便宜得多，生长速度几乎是以前的三倍，但肉质变得非常差。”

因此对食材发自内心的珍视，去探索、去了解食材的原始产地及生长方式，才能更好地了解食材的独特之处，更好地发挥食材的最佳口感及纯正风味。为打造最佳美味，AEG与米其林大厨一样对食材要求极为苛刻，前往原产地寻找美味的源头，从蔬菜水果生长所需的土壤和气候，到提供肉类和奶制品的动物饮食和生活方式，每一次与食材的灵魂相遇，都会给予我们更多美食灵感。



肉类是让人垂涎欲滴的美味

作为“餐桌上尊贵象征”的牛肉，产地不同风味各不相同。美国牛味美馨甜，澳洲牛风味醇厚，日本和牛肉质鲜嫩，每一部位的牛肉都有独到味道，如肋眼、菲力、丁骨、纽约客、肋眼盖、板腱等。



自然界有滋有味的佳补

被誉为“海洋软黄金”的鲍鱼，富含蛋白质，深得中国人喜爱。干贝是扇贝的干制品，其营养价值非常高，具有滋阴补肾、和胃调中功能。雪蛤拥有极强的生命力，人们给它自然界“生命力之冠”的称谓。



蔬菜是健康生活的元素

甜菜根具有强大的抗氧化性且富含维生素，被誉为“生命之根”，茭白鲜嫩水灵故有“美人腿”别称；“蔬菜之王”芦笋，营养价值高；竹笋是中国传统佳肴，味香质脆，可谓菜中珍品。



蘑菇是大自然的美味馈赠

蘑菇是自然界的珍品，低脂肪高蛋白，味道鲜美。珍稀精灵松茸富含营养，口感极佳；珍贵名菜猴头菇，肉嫩味香、鲜美可口。蚁巢中的贡品鸡枞菌，肉味鲜美，保健清神；菌中之王的羊肚菌，味鲜营养高。



主食是生活中不可或缺的味道

米类作为主食之王，更是人类的能量来源。被称为“世界米王”的日本越光米，营养丰富又口感偏糯；还有被称为“米中碧玉”的丝苗米，饭粒柔软芳香，外在细长苗条。



甜品是漫享甜蜜的非凡

巧克力被称为“众神的食物”，不但口感细腻甜美，而且还具有一股浓郁的香气。黄油营养丰富，可以给食物增添一些风味；奶酪是大自然的宠儿，含有丰富的蛋白质、钙等营养成分。



以点滴调味呈现非凡力量

食盐乃美味之本，不仅是人类生存的必须元素，更成就了独有的世间美味。法国盐之花是世界上最珍贵的盐，咸而不苦，层次丰富，带有紫罗兰之香。意大利巴萨米克醋是醇厚百年的香醋，口感饱满浓稠，酸度柔和，香气典雅。



Chill 冷 藏

对于食物来说，保鲜是呵护其自然味道的极佳选择


它能确保新鲜弥漫在珍品的每一个细胞，留存着食材的纯粹口感。洞察每份新鲜食物的独特个性，响应专属它的藏鲜温度和干湿要求，为其提供专业的典藏空间，才能更好地保持其品质和风味，呈现出食物的纯粹本味。这些美食的信条，AEG都在用行动一一诠释着。

为减少蔬菜和水果的水分流失，保持更长时间的脆性和新鲜度，需要维持相对高的空气湿度和控制冷冻温度，将食材放入冰箱确保良好的空气流通，正确的冷冻有助于锁住并保护食材的营养物质，确保烹饪前后质量和风味皆最佳。

对于不同类型的食材，建议采用不同的存储条件及专属的鲜藏空间。例如洋葱和马铃薯会相互催熟，因此不能放在一起。

事实上，世界上有约三分之一的食材会被浪费，但如果储存得当，可减少近六成这样的浪费。


由此，采用正确的储鲜方式可以让蔬菜和水果如刚摘下来一样新鲜，可以让肉质更加细嫩，让您更好地利用冰箱里的食材。选择正确的冰箱，将让烹调前后的味道更加醇美，留下专属的旷世绝味。





HEAT

温 度



每一种食物都在某一特定的温度时, 口味最佳

加热使大的分子分裂成小分子, 释放出锁在其中的风味, 从而形成食物的口感。例如, 褐色牛排的美味来源于氨基酸和糖分在130°C的条件下发生反应。

过分加热会导致分子窜失, 破坏食物的口感和质地。对于蔬菜来说, 关键是对其充分加热使风味突破细胞壁但又不会逸散到空气中。

在煎炸和焖制时, 对加热的准确把握至关重要, 即使最细微的温差也能决定一道菜的成败。因此, 不同的加热技术会创造出显著不同的口感和质地。AEG感应式加热可提供非凡的精确度, 以每一度、每一秒的热量分配, 掌控着整个烹饪过程, 成就出色烹制。



EXPERIENCE

体 验

美食不仅是一门吃的艺术, 更是一种多重感官的体验

我们大部分人都知道食品的香味与其自身风味密切相关。但事实上, 人类所有的感官都可以对味觉起到补偿作用。人类的视觉、听觉和触觉都可以提升每一口的口感, 将吃的过程变成一种多感官体验。风味不仅是可以感知的东西, 还是有形的。食物的合理搭配及其盛放的餐具质量, 会在一定程度上对品鉴体验产生影响。较重的餐碗具可提高用餐的质量, 玻璃餐具的形状和质量可以改变用餐时配饮的味道。

事实上, 整体用餐环境也会影响我们对口感的感知。例如, 我们是在明亮的房间还是黑暗的房间里, 播放的背景音乐是什么, 盛放食物的餐具的颜色、设计和材质, 也起着非常重要的作用。白色的圆盘是甜品的完美搭配, 而黑色的方盘可以让食物显得更加丰盛。正确的品尝方式可以帮助提升口感, 让您更好地享用一顿美餐。



OVEN

烤箱系列

还原本真，臻享星级美味

无论您喜欢什么程度的烹饪，也无论您对于美味菜肴的需求有多严苛。
AEG烤箱总能以独特的智能科技，潜心打造绝世佳肴，让美味毫不费力。

为什么要蒸？

防止串味

避免不同菜肴相互传递味道。

烹饪均匀

从表面到内里更均匀地烹饪食物。

使食物保持湿润

防止食物变干。

更高效

比干燥的热空气更有效地传递热量给食物，因此温度可以更低。

保留营养

保留营养物质、维生素和矿物质。



Sous Vide 简单四步法

采用真空密封低温Sous Vide技术烹制的食物更美味，更健康。可实现绝对纯度的烹饪，将所有芳香、味道和营养密封在袋子里，通过低温蒸汽，烹饪出美味的菜肴。

第一步

清洗、切碎和调味。



第二步

用真空抽屉，将所有食材密封在Sous Vide专用的密封袋中。



第三步

将食材放入烤箱，水槽加入适量的水，选择Sous Vide功能。



第四步

摆盘上桌。





蒸汽烹饪是利用湿度的力量更有效地传递热量。


由于水分子的导热速度比空气要快, 因此蒸汽烹饪可以比热风对流更快、更彻底。

湿度还可以防止水分蒸发、锁住味道, 通过温和火力甚至低温的方式, 可以更好地保持食物口感, 确保不会破坏任何物质。这样烹饪出来的食物外表金黄酥脆, 不会出现过焦或偏生的情况。

烘焙时, 蒸汽良好的导热性, 可以让面团发酵地更快、更彻底。湿度还能防止面团表面过快变干, 对发酵过程造成阻力。此外, 蒸汽的热量可使面团表面发生更复杂的焦糖化反应, 进而生成鲜美醇厚的皮。

了解为什么热量能影响味道和口感, 可让您更好地开发各种食材的潜力。无论是精确感应加热, 还是蒸汽和Sous Vide真空低温烹饪等令人兴奋的新技术。了解不同的加热方法是如何释放美味, 才能让您更好地烹制食材, 让每道菜的味道更鲜美。掌握新一级的风味。只需要在加热基础上增加蒸汽烹饪方式。

我们的烤箱增加了蒸汽选项, 与传统的烤箱相比, 更能将菜肴烹饪到您想要的程度。热量和蒸汽的结合, 能让您得到外表金黄酥脆, 肉质柔软鲜嫩的佳肴, 这简单又高效的烹制方式, 可确保您烹制的食物都呈现完美效果。




你知道吗?

水分子传导热量的速度比空气快得多, 能实现在100°C的蒸汽热量分配效果可达到与600°C的热风空气相当的水平。

烤箱明星产品

STEAMPRO真空低温蒸汽烤箱

本品可确保精准的蒸汽量，从而始终轻松获得美味。SteamPro真空低温蒸汽烤箱采用先进的湿度传感器，确保无论是烤肉、蒸蔬菜、烘焙甜点或使用Sous Vide烹制的美味菜肴均具有理想的口感、质地和色泽。



SteamPro真空低温蒸汽烤箱
BSK892230M

60厘米SteamPro真空低温蒸汽烤箱

主要功能

- Sous Vide 真空低温烹饪
- Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
- Command Wheel 智控旋钮
- Humidity Sensor 湿度传感器
- Food Sensor 食物传感器
- Safe To Touch Top 安全多重隔热门
- Steam Cleaning 高温蒸汽自清洁功能
- Child Lock And Safety Lock 童锁功能



Sous Vide
真空低温烹饪

将蒸汽加热和真空密封相结合，完整保留高级食材的营养水份，还原食物的本真味



Food Sensor
食物探针

精准感应食物中心温度，可精控到1°C，无论是一分熟、五分熟，还是全熟，各式美味尽在掌控



Humidity Sensor
湿度传感器

自动识别食物所需湿度，并引入精确的蒸汽量，确保原有风味得到妥善保存，呈现绝佳口感

附带配件

烤架、烤盘、深烤盘、食物传感器、蒸汽套组

可选附件

- 9441893-75/8 Cake Baking Tray 防粘蛋糕烤盘
- 9029794-74/1 Steam Kit Set 蒸箱/蒸汽烤箱附件套装
- 90297982 Salt Block A2SLT 喜马拉雅红盐块
- 9029794-01/4 Sous Vide Bags 真空低温食物袋 (50个)

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×590

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×594

产地
德国

烤箱产品系列



SteamPro真空低温蒸汽烤箱
BSK892230M

60厘米SteamPro真空低温蒸汽烤箱

主要功能

Sous Vide 真空低温烹饪
Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
Command Wheel 智控旋钮
Humidity Sensor 湿度传感器
Food Sensor 食物传感器
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Steam Cleaning 高温蒸汽自清洁功能
Child Lock And Safety Lock 童锁功能

附带配件

烤架、烤盘、深烤盘、食物传感器、蒸汽套组

可选附件

9441893-75/8 Cake Baking Tray 防粘蛋糕烤盘
9029794-74/1 Steam Kit Set 蒸箱/蒸汽烤箱附件套装
902979822 Salt Block A2SLT 喜马拉雅红盐块
9029794-01/4 Sous Vide Bags 真空低温食物袋 (50个)

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×590

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×594

产地
德国



SteamCrisp蒸汽烤箱
BSK874220M

60厘米SteamCrisp蒸汽烤箱

主要功能

Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
Steam Cooking 蒸汽烹饪
Baking/Roasting 烤箱/烧烤
Pyrolytic Cleaning 高温热解自清洁功能
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Command Wheel 智控旋钮
Child Lock And Safety Lock 童锁功能
Food Sensor 食物传感器

附带配件

烤架、烤盘、深烤盘、食物传感器

可选附件

902979822 Salt Block A2SLT 喜马拉雅红盐块
9441893-75/8 Cake Baking Tray 防粘蛋糕烤盘

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×590

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×594

产地
德国



SteamCrisp蒸汽烤箱
BSK571221M

60厘米SteamCrisp蒸汽烤箱

主要功能

Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
Steam Cooking 蒸汽烹饪
Baking/Roasting 烤箱/烧烤
Pyrolytic Cleaning 高温热解自清洁功能
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Pop-up Button 弹出式旋钮
Child Lock And Safety Lock 童锁功能
Food Sensor 食物传感器

附带配件

烤架、烤盘、深烤盘

可选附件

902979822 Salt Block A2SLT 喜马拉雅红盐块
9441893-75/8 Cake Baking Tray 防粘蛋糕烤盘

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×590

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×594

产地
意大利



SenseCook烤箱
BPK842220M

60厘米SenseCook烤箱

主要功能

Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
Baking/Roasting 烤箱/烧烤
Pyrolytic Cleaning 高温热解自清洁功能
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Command Wheel 智控旋钮
Child Lock And Safety Lock 童锁功能
Food Sensor 食物传感器

可选配件

烤架、烤盘、深烤盘、食物传感器

可选附件

902979822 Salt Block A2SLT 喜马拉雅红盐块
9441893-75/8 Cake Baking Tray 防粘蛋糕烤盘

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×590

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×594

产地
德国

烤箱产品系列



SenseCook烤箱
BPK742220M

60厘米SenseCook烤箱

主要功能

Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
Baking/Roasting 烘焙/烧烤
Pyrolytic Cleaning 高温热解自清洁功能
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Touch Control 触摸控制
Child Lock And Safety Lock 童锁功能
Food Sensor 食物传感器

附带配件

烤架、深烤盘、烤盘、食物传感器

可选附件

9029796-76/1 Teppan Yaki 铁板烧
9029796-77/9 Roasting Pot 有盖烤肉盘
9441893-75/8 Cake Baking Tray 防粘蛋糕烤盘

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×590

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×594

产地
德国



SurroundCook烤箱
BEK431111M

60厘米SurroundCook烤箱

主要功能

Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
Baking/Roasting 烘焙/烧烤
Easy Cleaning Surface 易清洁涂层
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Pop-up Button 弹出式旋钮
Child Lock And Safety Lock 童锁功能

附带配件

烤架、烤盘、套叠式托架

可选附件

9029796-76/1 Teppan Yaki 铁板烧
9029796-77/9 Roasting Pot 有盖烤肉盘
9441893-75/8 Cake Baking Tray 防粘蛋糕烤盘

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×590

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×594

产地
意大利



SteamPro真空低温蒸汽烤箱
KSK892220M

45厘米SteamPro真空低温蒸汽烤箱

主要功能

Sous Vide 真空低温烹饪
Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
Humidity Sensor 湿度传感器
Food Sensor 食物传感器
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Steam Cleaning 高温蒸汽自清洁功能
Command Wheel 智控旋钮
Child Lock And Safety Lock 童锁功能

附带配件

烤架、食物传感器、烤盘、蒸汽套组、深烤盘

可选附件

9029796-76/1 Teppan Yaki 铁板烧
9029796-77/9 Roasting Pot 有盖烤肉盘
9029794-01/4 Sous Vide Bags 真空低温食物袋 (50个)

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×450

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×455

产地
波兰



Combi Quick微波烤箱
KMK861000M

45厘米Combi Quick微波烤箱

主要功能

Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Command Wheel 智控旋钮
Child Lock And Safety Lock 童锁功能
Microwave Function 微波功能
Easy Cleaning Surface 易清洁涂层

附带配件

烤架、烤盘、深烤盘

可选附件

9029796-76/1 Teppan Yaki 铁板烧
9029796-77/9 Roasting Pot 有盖烤肉盘
9441893-75/8 Cake Baking Tray 防粘蛋糕烤盘

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×450

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×455

产地
波兰

烤箱产品系列



Combi Quick微波烤箱
KMK56100M

45厘米Combi Quick微波烤箱

主要功能

Hot Air For Even Cooking 多维热风烹饪
Microwave Function 微波功能
Easy Cleaning Surface 易清洁涂层
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Pop-up Button 弹出式旋钮

附带配件

烤架、烤盘

可选附件

902979822 Salt Block A2SLT 喜马拉雅红盐块
9441893-75/8 Cake Baking Tray 防粘蛋糕烤盘

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×450

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×455

产地
波兰



Steam Solo蒸箱
KSK721210M

45厘米Steam Solo蒸箱

主要功能

Steam Integrated 多功能蒸汽烘焙
Steam Cleaning 高温蒸汽自清洁功能
Safe To Touch Top 安全多重隔热门
Touch Control 触摸控制
Child Lock And Safety Lock 童锁功能

附带配件

烤架、海绵、蒸汽套组

可选附件

902979822 Salt Block A2SLT 喜马拉雅红盐块
9029794-74/1 Steam Kit Set 蒸箱/蒸汽烤箱附件套装

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×450

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×567×455

产地
波兰

抽屉产品系列



Vacuum Drawer嵌入式真空抽屉
KDK911423M

14厘米Vacuum Drawer嵌入式真空抽屉

主要功能

Curing Function 腌制功能
Vacuumize 抽真空
Intuitive Touchscreen 灵敏触摸屏
Volumetric Sensor 压力传感器
Stainless Steel Cavity 不锈钢真空室
Anti-finger Print Stainless Steel 防指纹不锈钢

附带配件

真空食物袋20*30cm 25个
真空食物袋25*30cm 25个

可选附件

9029794-01/4 Sous Vide Bags 真空低温食物袋 (50个)

参数

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×141

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×510×140

产地
意大利



Warm Drawer嵌入式保温抽屉
KDK911422M

14厘米Warm Drawer嵌入式保温抽屉

主要功能

4 Adjustable Temperature 四档温度可调
30°C For Defrosting 30°C可用于解冻
40°C For Keeping Warm 40°C可用于保温
60°C For Heating 60°C可用于加热
80°C For Low Temperature Cooking 80°C可用于低温烹调
Anti-finger Print Stainless Steel 防指纹不锈钢

附带配件

可选附件

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×141

产品尺寸 (宽/深/高mm)
595×535×140

产地
葡萄牙

HOB

灶具系列

烹饪随心所欲，美味浑然天成

我们坚信，真正的卓越应当是美貌与智慧并存，就像我们的电磁灶。这也是为什么AEG一直坚守“设计美学与卓越性能的完美融合”的大师哲学。以灵活的烹饪技术，帮助您将厨艺发挥到极致，并赋予产品全新美学体验。



MaxiSense 魔方烹饪界面

自动适配各种尺寸的锅具，以专属加热感应面，实现各式锅具的任一转移和切换。



MaxiSense烹饪区与炊具的大小相匹配，您可以更灵活的选用电磁灶。



带有4个MaxiSense区的电磁灶可容纳4个直径为210mm的锅具或4个直径仅为125mm的锅具。
无需在指定位置，可随心放置。



锅具必须覆盖感应区的中心。



你知道吗？

电磁灶具有自动锅具识别的功能，只加热锅底，因此您可以安全地触碰周围区域。电磁灶不会加热可能被意外放置其上的小物件，如勺子。



FlexiBridge 灵活桥接烹饪

只需指尖轻触，即可将电磁炉由单独转为联合烹饪。



默认

适用于在两个主要区域使用常规尺寸的锅具时。触摸键也可用于手动选择。

将前两个和后两个部分连接在一起。在各个区内控制和调节2个直径达210mm的锅具。对于最小的锅具——可以随意放置在四个线圈中的某一个上。



手动连接1+3

适用于在较大区域使用椭圆形锅具时。小区域可以单独使用(如放置咖啡壶)。

将3段连接在一起。适用于烤锅和放置在前面的120mm的小直径奶锅或者煮面锅等。后连通区仅适用能够覆盖三个线圈的锅具。



手动连接4

适用于用长锅烹饪需用到四个区域时(“烤鱼锅”)。需用前区滑动控制。



你知道吗?

牛排多半是需要通过单面加热进行烹饪，这就是为什么每15秒翻转一次牛排比每隔几分钟翻转一次的效果更佳。

电磁灶明星产品

FLEXPURE嵌入式电磁灶

AEG电磁灶，融聚优雅艺术外观与多重功能于一体，开启精致烹饪新时代。

MaxiSense魔方烹饪界面，专为每一件如艺术品般精美的佳肴而生，以专属加热感应面，实现各式锅具的任意转移和切换。FlexiBridge灵活桥接烹饪区，对四个独立温控点进行创意组合，轻松满足定制烹饪需求，让色香味尽在掌控。



MaxiSense
魔方烹饪界面

专属加热感应面，各种常用锅具尺寸皆适应，更可随意切换，轻松烹制各式星级美味



FlexiBridge
灵活桥接烹饪区

专属灵活桥接烹饪区，各种常用锅具尺寸皆适应



PowerSlide
阶梯式温控烹饪

只需移动锅具即可调节烹饪温度

FlexPure嵌入式电磁灶
HKP87420IB

77厘米FlexPure嵌入式电磁灶

主要功能

- MaxiSense 魔方烹饪界面
- FlexiBridge 灵活桥接烹饪区
- PowerSlide 阶梯式温控烹饪
- OptiHeat Control 余热加热
- FlexPure 无边框安装
- Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
- Child Lock And Safety Lock 童锁功能

可选附件


- 9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
- 9029796-77/9 Roasting Pot 有盖烤肉盘
- 9029796-76/1 Teppan Yaki 铁板烧
- 9029797-07/4 Plancha Grill 法式铁板烧架
- 902919539 Ceramic Hob Scrapper 炖具陶瓷刮铲

参数

- 开孔尺寸 (宽/深mm)
750×490
- 产品尺寸 (宽/深/高mm)
770×510×59

产地
德国

灶具产品系列



FlexPure嵌入式电磁灶
HKP87420IB

77厘米FlexPure嵌入式电磁灶

主要功能

- MaxiSense 魔方烹饪界面
- FlexiBridge 灵活桥接烹饪区
- PowerSlide 阶梯式温控烹饪
- OptiHeat Control 余热加热
- FlexPure 无边框安装
- Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
- Child Lock And Safety Lock 童锁功能

可选附件

- 9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
- 9029796-77/9 Roasting Pot 有盖烤肉盘
- 9029796-76/1 Teppan Yaki 铁板烧
- 9029797-07/4 Plancha Grill 法式铁板烧架
- 902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
750×490

产品尺寸 (宽/深/高mm)
770×510×59

产地
德国



FlexPure嵌入式电磁灶
HKP77420IB

70厘米FlexPure嵌入式电磁灶

主要功能

- MaxiSense 魔方烹饪界面
- FlexiBridge 灵活桥接烹饪区
- PowerSlide 阶梯式温控烹饪
- OptiHeat Control 余热加热
- FlexPure 无边框安装
- Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
- Child Lock And Safety Lock 童锁功能

可选附件

- 9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
- 9029796-77/9 Roasting Pot 有盖烤肉盘
- 9029796-76/1 Teppan Yaki 铁板烧
- 9029797-07/4 Plancha Grill 法式铁板烧架
- 902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
680×490

产品尺寸 (宽/深/高mm)
700×510×59

产地
德国



MaxiSense 2嵌入式电磁灶
HC452401EB

36厘米MaxiSense 2嵌入式电磁灶

主要功能

- MaxiSense 魔方烹饪界面
- FlexiBridge 灵活桥接烹饪区
- OptiHeat Control 余热加热
- Stop + Go Function 防溢出功能
- Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
- Child Lock And Safety Lock 童锁功能
- Auto Switch Off 自动关闭

可选附件

- 9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
- 9029796-77/9 Roasting Pot 有盖烤肉盘
- 9029796-76/1 Teppan Yaki 铁板烧
- 9029797-07/4 Plancha Grill 法式铁板烧架
- 902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
340×490

产品尺寸 (宽/深/高mm)
360×520×60

产地
德国



Teppan Yaki嵌入式铁板烧
HC452601EB

36厘米Teppan Yaki嵌入式铁板烧

主要功能

- Ceramic Glass Panel 微晶玻璃控制面板
- Auto Switch Off 自动关机
- OptiHeat Control 余热加热
- Stop + Go Function 防溢出功能
- Timer 定时功能
- Child Lock And Safety Lock 童锁功能
- Control Lock 按键锁功能

可选附件

- 902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
340×490

产品尺寸 (宽/深/高mm)
360×520×60

产地
德国

灶具产品系列



Induction Wok嵌入式电炒锅
HC451501EB

36厘米Induction Wok嵌入式电炒锅

主要功能

Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
Auto Switch Off 自动关机
Automatic Heating Up 自动加热
OptiHeat Control 余热加热
Timer 定时功能
Child Lock And Safety Lock 童锁功能
Control Lock 按键锁功能

可选附件

902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲
944189320 Fusion Wok 中式炒锅



Ceramic嵌入式电陶灶
HC452021EB

36厘米Ceramic嵌入式电陶灶

主要功能

Automatic Heating Up 自动加热
Stop + Go Function 防溢出功能
Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
Child Lock And Safety Lock 童锁功能
Auto Switch Off 自动关闭

可选附件

9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
340×490

产品尺寸 (宽/深/高mm)
360×520×130

产地
德国

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
340×490

产品尺寸 (宽/深/高mm)
360×520×43

产地
德国



灶具产品系列



Slim 嵌入式不锈钢燃气灶
JZT-FB9030GDOV

90厘米Slim嵌入式不锈钢燃气灶

主要功能

Super Power Burner 中式炒锅炉头
Easy To Clean Stainless Steel Surface 易清洁不锈钢面板
Copper Burner 铜制炉头
Stainless Steel Knob 钢制旋钮
Flame-out Protection 熄火保护

可选附件

9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
944189320 Fusion Wok 中式炒锅

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
805×480

产品尺寸 (宽/深/高mm)
890×510×100

产地
意大利



Slim 嵌入式不锈钢燃气灶
JZT-FB7520GDOV

75厘米Slim嵌入式不锈钢燃气灶

主要功能

Super Power Burner 中式炒锅炉头
Easy To Clean Stainless Steel Surface 易清洁不锈钢面板
Copper Burner 铜制炉头
Stainless Steel Knob 钢制旋钮
Flame-out Protection 熄火保护

可选附件

9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
944189320 Fusion Wok 中式炒锅

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
625×480

产品尺寸 (宽/深/高mm)
750×510×100

产地
意大利



Glass 2 嵌入式玻璃燃气灶
JZT-HGB82200CB

78厘米Glass 2 嵌入式玻璃燃气灶

主要功能

4.5KW MaxiPower Burner 4.5KW大功率炉头
Easy To Clean Stainless Steel Surface 易清洁钢化玻璃表面
Full Range Power Level 宽频火力调节
Energy Efficiency With Grade 1 一级能效 环保节能

可选附件

9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
944189320 Fusion Wok 中式炒锅
902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
695×380

产品尺寸 (宽/深/高mm)
780×460×160

产地
中国



Stainless Steel 2 嵌入式不锈钢燃气灶
JZT-HGB82200CM

78厘米Stainless Steel 2 嵌入式不锈钢燃气灶

主要功能

4.5KW MaxiPower Burner 4.5KW大功率炉头
High Quality Stainless Steel Surface 高品质不锈钢表面
Full Range Power Level 宽频火力调节
Energy Efficiency With Grade 1 一级能效 环保节能

可选附件

9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
944189320 Fusion Wok 中式炒锅

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
695×380

产品尺寸 (宽/深/高mm)
780×460×160

产地
中国

灶具产品系列



Vitroceramic 组合嵌入式燃气灶
JZT-VD382V

38厘米 Vitroceramic组合嵌入式燃气灶

主要功能

Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
Integrated Ignition 自动点火
Flame-out Protection 熄火保护
Two Zones 双炉头

可选附件


9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
944189320 Fusion Wok 中式炒锅
902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
350×495

产品尺寸 (宽/深/高mm)
380×520×105

产地
意大利



Vitroceramic 组合嵌入式燃气灶
JZT-VD381VEGL

38厘米 Vitroceramic组合嵌入式燃气灶

主要功能

Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
Integrated Ignition 自动点火
Flame-out Protection 熄火保护
Single Zone 单炉头

可选附件

9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
944189320 Fusion Wok 中式炒锅
902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
345×486

产品尺寸 (宽/深/高mm)
380×520×205

产地
意大利



Vitroceramic 组合嵌入式燃气灶
JZT-VD302V

30厘米 Vitroceramic组合嵌入式燃气灶

主要功能

Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
Integrated Ignition 自动点火
Flame-out Protection 熄火保护
Two Zones 双炉头

可选附件

9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
944189320 Fusion Wok 中式炒锅
902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
280 × 490

产品尺寸 (宽/深/高mm)
300×520×205

产地
意大利



Vitroceramic 组合嵌入式燃气灶
JZT-VD301VEGL

30厘米 Vitroceramic组合嵌入式燃气灶

主要功能

Black FreeZone Ceramic Glass 全黑无界微晶玻璃
Integrated Ignition 自动点火
Flame-out Protection 熄火保护
Single Zone 单炉头

可选附件

9029796-80/3 Casserole 有盖炖锅 (3升)
944189320 Fusion Wok 中式炒锅
902919539 Ceramic Hob Scrapper 灶具陶瓷刮铲

参数

开孔尺寸 (宽/深mm)
280 × 490

产品尺寸 (宽/深/高mm)
300×520×205

产地
意大利

HOOD

吸油烟机系列

清新厨房 佳肴美味纵享

家的美好味道,怎能被油烟打扰?

清新的烹饪环境、静谧的陪伴时光,赋予我们生活的幸福本色。AEG采用行业前沿科技,以顶尖的高端设计和强大的功能组合,完美契合您对家的美好期待,让平凡家常时光也能呈现非凡的幸福味道。



Hob2hood 烟灶联动

在烹饪过程中,吸油烟机自动激活感应功能,实时监测油烟大小和温度的高低,并调控风速。即使在开放的厨房空间,也能不受油烟的丝毫影响,让油然而生不再成为清洁难题,打造便捷的艺术。

LED指示灯

我们的全新高端与现代用户界面结合了超灵敏电容触摸按钮和背光LED指示灯。LED变为红色显示表示该功能处于打开状态。



Personalized Design 为您的生活而设计

中岛式、侧吸式、顶吸式,匹配多种高端厨房设计。

节能运行

我们的吸油烟机比标准机型更节能、更高效。这归因于我们的无刷变频电机。事实上,当吸油烟机以最高速度运行时,可比标准机型节能高达近40%。在最低设置下,需要的电量比标准灯泡还要低。

无论选择哪种型号的吸油烟机,都可以挑选到合适灶具搭配。我们的顶级产品型号采用标志性的流线型和谐设计,黑晶玻璃或不锈钢金属外观,精致白色LED显示屏。



Silence Tech 静音科技

低噪音贴心设计,让您的厨房时光不受打扰,畅享烹饪乐趣。

55dB
静音技术



低声
50Db

雨声
50Db

人声
60Db

吹风机声
80Db

摩托车声
90Db

鸣笛声
120Db

喷气式飞机声
120Db

吸油烟机主推产品

CHIMNEY顶吸式吸油烟机

AEG烟灶联动, 一键开启厨房的新净界。

在烹饪过程中, 吸油烟机自动激活感应功能, 实时监测油烟大小和温度高低, 并调控风速。

即使在开放的厨房空间, 也能不受油烟的丝毫影响, 让油然而生不再成为清洁难题, 打造便捷的艺术。


Hob²hood
烟灶联动

智能感应, 实时监测油烟大小
和温度的高低, 并调控风速,
让您惬意享受厨房新净界


Personalized Design
为您的生活而设计

中岛式、侧吸式、顶吸式, 匹配多种
高端厨房设计


SilenceTech
静音科技

低噪音贴心设计, 让您的厨房
时光不受打扰, 畅享烹饪乐趣

吸油烟机产品系列



Chimney壁挂式T型吸油烟机
DBE6980HM

90厘米Chimney壁挂式T型吸油烟机

主要功能

Hob²hood 烟灶联动
Touch Control 触摸控制
Indicator For Cleaning Filters 滤网清洗提醒
BLDC 无刷直流电机
Dimmable LED Lights 三档可调LED灯
Breeze Circulation 微风循环模式



Island中岛式吸油烟机
DIE6180HM

100厘米Island中岛式吸油烟机

主要功能

Hob²hood 烟灶联动
Power Boost 爆炒模式
Virtually Silent Mode 静音模式
Anti-finger Print Stainless Steel 防指纹不锈钢
Holiday Mode 清新假日模式
Recirculation Mode 室内循环模式

Chimney顶吸式吸油烟机

CXW-140-DBB9990M

90厘米Chimney顶吸式吸油烟机

主要功能

Hob²hood Pro 烟感风随
Touch Control 触摸控制
Indicator For Cleaning Filters 滤网清洗提醒
BLDC 无刷直流电机
Dimmable LED Lights 三档可调LED灯
Breeze Circulation 微风循环模式

参数

产品尺寸 (宽/深/高mm)
896×528×670

产地

中国

参数

产品尺寸 (宽/深/高mm)
898×470×720-920

产地

意大利

参数

产品尺寸 (宽/深/高mm)
998×696×870

产地

意大利

吸油烟机产品系列



Chimney顶吸式吸油烟机
CXW-140-DBB9990M

90厘米Chimney顶吸式吸油烟机

主要功能

- Hob²hood Pro 烟感风随
- Touch Control 触摸控制
- Indicator For Cleaning Filters 滤网清洗提醒
- BLDC 无刷直流电机
- Dimmable LED Lights 三档可调LED灯
- Breeze Circulation 微风循环模式

参数

产品尺寸 (宽/深/高mm)
896×528×670

产地
中国



Face Street侧吸式吸油烟机
DVK7990HB

90厘米Face Street侧吸式吸油烟机

主要功能

- Anti-finger Print 防指纹不锈钢
- Hob²hood 烟灶联动
- Power Boost 爆炒模式
- Virtually Silent Mode 静音模式
- Holiday Mode 清新假日模式
- Recirculation Mode 室内循环模式

参数

产品尺寸 (宽/深/高mm)
898×396×1095

产地
意大利



Angle侧吸式吸油烟机
CXW-140-DVB9990M

90厘米Angle侧吸式吸油烟机

主要功能

- Hob²hood 烟灶联动
- Exhaust Panel With Air Curtain 风幕拢烟屏
- Touch Control 触摸控制
- Indicator For Cleaning Filters 滤网清洗提醒
- BLDC 直流无刷电机
- Breeze Circulation 微风循环模式

参数

产品尺寸 (宽/深/高mm)
898×460×556

产地
中国



Down Draft升降式吸油烟机
DDE5980G

90厘米Down Draft升降式吸油烟机

主要功能

- Anti-finger Print Stainless Steel 防指纹不锈钢
- Power Boost 爆炒模式
- Holiday Mode 清新假日模式
- Recirculation Mode 室内循环模式

参数

产品尺寸 (宽/深/高mm)
880×250×646

开孔尺寸 (宽/深mm)
812×109

产地
意大利

REFRIGERATOR

冰箱系列

珍藏本味，领鲜未来


精心挑选的食材需要确切的条件来保持其新鲜度。因此，清楚食材专属的藏鲜温度和干湿要求，为其提供专业的典藏空间，才能更好地保持其品质和风味，呈现出食物的纯粹本味。这也正是AEG研发先进冷藏系列的初衷。

AEG TwinTech 混冷保鲜双循环技术

传统的无霜冰箱是利用干燥的冷空气，在冷藏和冷冻室循环来制造冷冻效果，而AEG TwinTech冰箱却拥有两个独立的循环系统，为每个储藏室提供了理想的温度和湿度，能防止蔬果在冷藏室变干的同时，还能带来无霜储存的冷冻环境。

最新鲜时的自然风味

精心挑选的每种食材和烹饪原料需要保持最佳状态，烹饪时才能尽显其味。TwinTech系统确保选定的温度和湿度的波动微乎其微。让食材不会因条件变化而出现品质下降。您的食材以最佳条件冷藏，水果和蔬菜保持鲜脆，味道充盈，肉类和鱼类保持色泽饱满。食材品质从选购到餐桌，始终如一。



上方：
存放新鲜的果蔬。
下方：
存放要求较高和较低温度的鱼类和肉类。
门：
玻璃罐、罐头和饮料。
另外：
土豆和苹果最好不要放入冰箱。

Soft Closing Door Technology 轻柔自动关门

Hettich 门铰链确保轻柔准确地关门。



DynamicAir 动态冷却系统

保持冰箱所有区域的内部温度都能总体均匀，防止有些分区温度上升。



Touch Control 触摸屏设计

指尖轻触，即可轻松掌控冰箱的储存条件。



No Frost 无霜技术

始终无需解冻。冰箱装有风扇，传送恒定温度来自动除霜。



冰箱明星产品

BUILT IN嵌入式冷藏冷冻冰箱

CustomFlex灵动组合储鲜系统, 创建自我完美组织的冰箱, 带来突破性的空间美学。

这种独特的、实用的储存空间系统, 不仅以灵动的定制门完美契合您的品味需求, 而且可移动、可随意搭配组合, 使您能够布局安排各种形状和尺寸的储物架、密封夹和储物箱。让您的珍品无论何时, 都能找到最适合的储鲜格局, 留下专属它的旷世绝味。



Built In嵌入式冷藏冷冻冰箱

SCE81831TC

178厘米Built In嵌入式冷藏冷冻冰箱

主要功能

Import Built In Refrigerator 全嵌入进口冰箱
No Frost 全无霜制冷系统
TwinTech 混冷保鲜双循环技术
DynamicAir 动态冷却系统
Soft Closing Door Technology 轻柔自动关门
Touch Control 触摸屏设计

参数

容积
257L (冷藏182L, 冷冻75L)

能效

国标2级

开孔尺寸 (宽/深/高mm)
560×550×1780

产品尺寸 (宽/深/高mm)
556×549×1769

产地

意大利

冰箱产品系列



Free-standing独立式灵动空间冷藏冷冻冰箱

EHE5267SA

Free-standing独立式灵动空间冷藏冷冻冰箱

主要功能

No Frost 全无霜制冷系统
FreshPlus 长效保鲜双循环技术
Ultrafiltration Water Purification System 超滤净饮水系统
Auto Ice Maker 自动制冰机
Energy Efficiency 高效节能, 国标一级能效

附带配件

红酒架

可选附件

ACC204 Replacement Refrigerator Water Filter 冰箱过滤器
9029792182 Wine Rack 冰箱红酒架

Free-standing双门冷藏冷冻冰箱
EBE4507SA

Free-standing独立式双门冷藏冷冻冰箱

主要功能

No Frost 全无霜制冷系统
FreshPlus 长效保鲜双循环技术
Fresh Zone Cooling 双重隔绝保湿空间
Flexi Combination 可与单冷藏/单冷冻冰箱自由组合
Energy Efficiency 高效节能, 国标一级能效

附带配件

红酒架

可选附件

ACC204 Replacement Refrigerator Water Filter 冰箱过滤器
9029792182 Wine Rack 冰箱红酒架



TwinTech

混冷保鲜双循环技术

搭载冷藏冷冻两大空间,
确保食材的新鲜状态

SoftClose Hinges

轻闭铰链

Hettich 门铰链确保轻柔
准确地关门DynamicAir
Technology

动态空气技术

保持冰箱所有级别的内部温度都能总体均匀, 防止有些分区温度上升
用手指触摸来完全控制冰箱的储存条件

Touch
Controls

触摸屏设计

参数

容积
505L (冷藏374L, 冷冻131L)

能效

国标一级

产品尺寸 (宽/深/高mm)
796×781×1725

产地

泰国

参数

容积
421L (冷藏296L, 冷冻125L)

能效

国标一级

产品尺寸 (宽/深/高mm)
699×773×1725

产地

泰国



Free-standing单冷冻冰箱
EFE4227SA

Free-standing独立式单冷冻冰箱

主要功能

No Frost 全无霜制冷系统
Auto Ice Maker 自动制冰机
Anti-finger Print Stainless Steel 德式外观, 抗指纹不锈钢
Flexi Combination 可与双门/单冷藏冰箱自由组合

附带配件

可选附件

ETK7070 Trim Built In 7070 冰箱豪华连接组件

参数

容积
390L
能效
国标一级
产品尺寸 (宽/深/高mm)
699x773x1725
产地
泰国



Free-standing单冷藏冰箱
ERE5047SA

Free-standing独立式单冷藏冰箱

主要功能

Fresh Zone Cooling 双重隔绝保湿空间
Ultrafiltration Water Purification System 超滤净饮水系统
Anti-finger Print Stainless Steel 德式外观, 抗指纹不锈钢
Flexi Combination 可与双门/单冷冻冰箱自由组合

附带配件

可选附件

ETK7070 Trim Built In 7070 冰箱豪华连接组件

参数

容积
490L
能效
国标一级
产品尺寸 (宽/深/高mm)
699x773x1725
产地
泰国



COOKING ACCESSORIES

烹饪附件

人类通往美好的道路不应受到阻碍。

一百多年来, 我们一直使用尖端设计帮助创造和开发产品, 并从中认识到优秀的设计不仅会让事情变得简单, 还更容易使用。

而今, 我们拥有一系列高性能的高档炊事用具, 旨在利用感应技术的强大功能和精确性, 让每一种食材发挥最佳的效果。我们的烹饪附件, 旨在辅助您的AEG烹饪产品的使用, 当然也满足AEG产品所应具有的卓越质量和非凡精度。

专业级

磁性钢外壳具有出众的感应性且易于清洁。芯层为具有卓越导热性的三层铝制材料。内部由卫生、易于清洁、耐腐蚀的18/10不锈钢制成。

可靠技术

完美组合所有材料, 确保整个表面(包括侧面)受热均匀, 实现一致受控的烹饪。即使是快速加热, 也不会发生弯曲或变形(长期质量保证)。

完美配合AEG电磁灶的设计

针对AEG电磁灶, 烹饪附件优化了多层结构的设计, 完全平坦的底座加强了对灶具表面的附着力, 并最大限度地提高导热效率。除此之外, 烹饪附件还适用于其他各种灶具。

适用于洗碗机和烤箱

全炊具系列不仅可以适用于洗碗机。更可以适用于高达250°C的烤箱。





Fusion Wok
中式炒锅
944189320

恣意烹饪, 速控美味
可快速烹饪获得新鲜口感, 结合传统炒锅可煎可炒的特点, 加之电磁感应技术的快速加热、节能和精确温控特制, 可快速烹饪出鲜香可口菜肴。



Salt Block A2SLT
喜马拉雅红盐块
902979822

天然之源, 盐之本味
AEG红盐块提供了一个天然和健康的调味和烹饪平台, 源于喜马拉雅山脉的粉红色岩盐, 可以在烤箱内和电磁灶上加热, 也可以在冰箱中冷藏和冷冻。



Ceramic Hob Scrapper
灶具陶瓷刮铲
902979539

一刮即净, 清洁无忧
用于玻璃陶瓷、电磁炉灶或卤素灶的无刮痕刮刀, 用于清洁烧焦的食物残渣和顽固的溢出物。



Teppan Yaki
铁板烧烤盘
9029796-76/1

家的星级美味
用铁板烧烤盘制作真正的亚洲菜系。可以用来做大蒜鸡并搭配烤蔬菜、辣椒、抹过酱油的牛肉或大虾, 平衡质地和微调的口味。



Casserole
有盖炖锅(3升)
9029796-80/3

无所不能, 一锅多用
这个锅具能够辅助使用者烹饪出多样的菜肴。灵活的3L砂锅可以煨汤、炖嫩牛肉, 或简单白灼蔬菜。双手柄设计, 方便使用。锅具内部的标记, 方便您对食材更精确的测量。针对电磁灶烹饪的优化过的锅具, 使得它也适用于所有其他炉灶表面, 带给您全面又完整的烹饪体验。



Roasting Pot
有盖烤肉盘
9029796-77/9

营养封存, 还原本真味
它可以将食材味道完美地封存起来, 无论是从焖炖到烧烤, 从蔬菜到禽肉类, 所有的烹饪都可以得到最好的原味保存。先在灶具上煨炖, 然后将盘子放进烤箱炉, 方便快捷, 完成烹饪。每次食材丰富的口感在烤锅得到保存, 获得多汁又营养的效果。



Cake Baking Tray
防粘蛋糕烤盘
9441893-75/8



Steam Kit Set
蒸箱/蒸汽烤箱附件套装
9029794-74/1

美味不粘锅, 生活更顺心
非常适合烘烤饼干和糕点, 无需使用任何油脂或烘焙纸。



Sous Vide Bags
真空低温食物袋(50个)
9029794-01/4

本真封存, 营养天成
蒸汽能够呈现原料的味道和质感。容器中的小穿孔, 允许适量蒸汽渗透到食物周围, 同时去除多余的水分。

规格参数

烤箱系列

型号	BSK892230M	BSK874220M	BSK571221M	BPK842220M
产品名称	60厘米SteamPro 真空低温蒸汽烤箱	60厘米SteamCrisp 蒸汽烤箱	60厘米SteamCrisp 蒸汽烤箱	60厘米SenseCook 烤箱
基本参数				
防指纹	Y	Y	Y	Y
控制类型	智控旋钮	智控旋钮	按键+弹出式旋钮	智控旋钮
显示方式	TFT	TFT	LED	TFT
可用容积(L)	70	71	71	71
程序选项(pcs)	24	19	10	16
菜单选项	Y	Y	N	Y
湿度传感器	Y	N	N	N
食物传感器	Y	Y	N	Y
轻柔关门	Y	Y	Y	Y
多维热风	Y	Y	Y	Y
自清洁功能	高温蒸汽	高温热解	易清洁涂层	高温热解
真空低温烹饪功能	Y	N	N	N
蒸汽功能	Y	Y	Y	N
烧烤功能	Y	Y	Y	Y
微波功能	N	N	N	N
门玻璃层数	4	4	3	4
性能参数				
能效等级	A++	A+	A+	A+
噪声值[dB(A)]	53	48	N/A	48
烧烤功率[W]	2300	2300	N/A	2300
微波功率[W]	N/A	N/A	N/A	N/A
照明	卤素灯	卤素灯	卤素灯	卤素灯
产品尺寸				
高(mm)	594	594	594	594
宽(mm)	595	595	595	595
深(mm)	567	567	567	567
开孔尺寸				
高(mm)	590	590	590	590
宽(mm)	560	560	560	560
深(mm)	550	550	550	550
电气规格				
连接功率(W)	3000	3500	2990	3500
电压(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
频率(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
最大额定电流(A)	16	16	16	16

烤箱系列

型号	BPK742220M	BEK43111M	KSK892220M	KMK861000M
产品名称	60厘米SenseCook 烤箱	60厘米SurroundCook 烤箱	45厘米SteamPro 真空低温蒸汽烤箱	45厘米Combi Quick 微波烤箱
基本参数				
防指纹	Y	Y	Y	Y
控制类型	触控	按键+弹出式旋钮	智控旋钮	智控旋钮
显示方式	LCD	LED	TFT	TFT
可用容积[L]	71	71	43	43
程序选项[pcs]	16	9	24	22
菜单选项	Y	N	Y	Y
湿度传感器	N	N	Y	N
食物传感器	N	N	Y	Y
轻柔关门	Y	N	Y	N
多维热风	Y	Y	Y	Y
自清洁功能	高温热解	易清洁涂层	高温蒸汽	高温清洁涂层
真空低温烹饪功能	N	N	Y	N
蒸汽功能	N	N	Y	N
烧烤功能	Y	Y	Y	Y
微波功能	N	N	N	Y
门玻璃层数	4	3	4	4
性能参数				
能效等级	A+	A	A+	N/A
噪声值[dB(A)]	48	N/A	52	52
烧烤功率[W]	2300	N/A	2300	1000
微波功率[W]	N/A	N/A	N/A	N/A
照明	卤素灯	卤素灯	卤素灯	卤素灯
产品尺寸				
高[mm]	594	594	455	455
宽[mm]	595	595	595	595
深[mm]	567	567	567	567
开孔尺寸				
高[mm]	590	590	450	450
宽[mm]	560	560	560	560
深[mm]	550	550	550	550
电气规格				
连接功率[W]	3500	2790	3000	3000
电压[V]	220-240	220-240	220-240	220-240
频率[Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60
最大额定电流[A]	16	16	16	16

规格参数

烤箱系列

型号	KMK56100M	KSK72121M
产品名称	45厘米Combi Quick微波烤箱	45厘米Steam Solo蒸箱
基本参数		
防指纹	Y	Y
控制类型	按键+弹出式旋钮	触控
显示方式	LED	LCD
可用容积(L)	43	46
程序选项(pcs)	10	N/A
菜单选项	N	Y
湿度传感器	N	N
食物传感器	N	N
轻柔关门	N	Y
多维热风	Y	Y
自清洁功能	易清洁涂层	高温蒸汽
真空低温烹饪功能	N	N
蒸汽功能	N	Y
烧烤功能	Y	N
微波功能	Y	N
门玻璃层数	3	3
性能参数		
能效等级	N/A	N/A
噪声值[dB(A)]	N/A	49
烧烤功率[W]	N/A	N/A
微波功率[W]	N/A	N/A
照明	卤素灯	卤素灯
产品尺寸		
高(mm)	455	455
宽(mm)	595	595
深(mm)	567	567
开孔尺寸		
高(mm)	450	450
宽(mm)	560	560
深(mm)	550	550
电气规格		
连接功率(W)	N/A	1400
电压(V)	220-240	220-240
频率(Hz)	50/60	50/60
最大额定电流(A)	16	10

抽屉系列

型号	KDK911422M	KDK911423M
产品名称	Warm Drawer嵌入式保温抽屉	Vacuum Drawer嵌入式真空抽屉
基本参数		
防指纹	Y	Y
控制类型	旋钮控制	触控
显示方式	LED	LED
程序选项(pcs)	N/A	7
真空功能	N	Y
容积传感器	N	Y
性能参数		
能效等级	N/A	N/A
加热能力[套]	6	N
产品尺寸		
高[mm]	140	140
宽[mm]	595	595
深[mm]	535	510
开孔尺寸		
高[mm]	141	141
宽[mm]	560	560
深[mm]	550	550
电气规格		
连接功率[W]	420	400
电压[V]	220-240	220-240
频率[Hz]	50/60	50/60

规格参数

电磁灶系列

型号	HKP87420IB	HKP77420IB	HC452401EB
产品名称			
77厘米FlexPure嵌入式电磁灶			
基本参数			
烹饪区数量	4	4	2
面板	微晶玻璃	微晶玻璃	微晶玻璃
控制类型	触控	触控	触控
魔方烹饪界面	Y	Y	Y
灵活桥接烹饪区	Y	Y	Y
阶梯式温控烹饪	Y	Y	N
烟灶联动	Y	Y	N
计时器	Y	Y	Y
童锁	Y	Y	Y
自动关闭	Y	Y	Y
一键启动	Y	Y	Y
免溢出功能	Y	Y	Y
性能参数			
左前[kW]	2.3	2.3	
左前最大[kW]	3.2	3.2	
左后[kW]	2.3	2.3	
左后最大[kW]	3.2	3.2	
中前[kW]		2.3	
中前最大[kW]		3.2	
中后[kW]		2.3	
中后最大[kW]		3.2	
右前[kW]	2.3	2.3	
右前最大[kW]	3.2	3.6	
右后[kW]	1.8	1.4	
右后最大[kW]	2.8	2.5	
产品尺寸			
高[mm]	59	59	60
宽[mm]	770	700	360
深[mm]	510	510	520
开孔尺寸			
宽[mm]	750	680	340
深[mm]	490	490	490
电气规格			
连接功率[W]	7400	7400	3700
电压[V]	220-240 380	220-240 380	220-240
频率[Hz]	50/60	50/60	50/60
最大额定电流[A]	N/A	N/A	16

电磁灶系列

型号	HC451501EB	HC452601EB	HC452021EB
产品名称			
36厘米Induction Wok嵌入式电炒锅			
基本参数			
烹饪区数量	1	2	2
面板	微晶玻璃	不锈钢	微晶玻璃
控制类型	触控	触控	触控
魔方烹饪界面	N	N	N
灵活桥接烹饪区	N	N	N
阶梯式温控烹饪	N	N	N
烟灶联动	Y	N	N
计时器	Y	Y	Y
童锁	Y	Y	Y
自动关闭	Y	Y	Y
一键启动	Y	N	Y
免溢出功能	N	Y	Y
性能参数			
左前[kW]			1.2
左前最大[kW]			
左后[kW]			
左后最大[kW]			
中前[kW]	2.3	1.4	
中前最大[kW]			
中后[kW]	3.2	1.4	
中后最大[kW]			
右前[kW]			
右前最大[kW]			0.8-1.6
右后[kW]			2.3
右后最大[kW]			
产品尺寸			
高[mm]	130	60	43
宽[mm]	360	360	360
深[mm]	520	520	520
开孔尺寸			
宽[mm]	340	340	340
深[mm]	490	490	490
电气规格			
连接功率[W]	3200	2800	3500
电压[V]	220-240	220-240	220-240
频率[Hz]	50/60	50/60	50/60
最大额定电流[A]	16	16	16

规格参数

燃气灶系列

型号	JZT-HGB82200CB	JZT-HGB82200CM	JZT-FB9030GDOV
产品名称	78厘米Glass 2 嵌入式玻璃燃气灶	78厘米Stainless Steel 2 嵌入式不锈钢燃气灶	90厘米Slim 嵌入式不锈钢燃气灶
基本参数			
防指纹	N/A	Y	Y
燃气类型	天然气	天然气	天然气
烹饪区数量	2	2	3
控制类型	旋钮控制	旋钮控制	旋钮控制
面板	钢化玻璃	不锈钢	不锈钢
炉头	金属铜	金属铜	金属铜
火盖	金属铜	金属铜	金属铜
锅架	铸铁	铸铁	铸铁
旋钮	圆形	圆形	圆形
调节范围	225°	225°	N/A
性能参数			
能效等级	1	1	N/A
热效率[%]	63	63	N/A
最大额定热负荷[kW]	4.5	4.5	3.8
左[kW]	4.5	4.5	3.8
中[kW]	N	N	1.75
右[kW]	4.5	4.5	3.8
产品尺寸			
高[mm]	160	160	100
宽[mm]	780	780	890
深[mm]	460	460	510
开孔尺寸			
宽[mm]	695	695	805
深[mm]	380	380	480
电气规格			
电压[V]	3V	3V	220-240
频率[Hz]	50	50	50/60

燃气灶系列

型号	JZT-FB7520GDOV	JZT-VD382V	JZT-VD381VEGL
产品名称	75厘米Slim 嵌入式不锈钢燃气灶	38厘米Vitroceramic 组合嵌入式燃气灶	38厘米Vitroceramic 组合嵌入式燃气灶
基本参数			
防指纹	Y	N/A	N/A
燃气类型	天然气	天然气	天然气
烹饪区数量	2	2	1
控制类型	旋钮控制	旋钮控制	旋钮控制
面板	不锈钢	微晶玻璃	微晶玻璃
炉头	金属铜	金属铜	金属铜
火盖	金属铜	金属铜	金属铜
锅架	铸铁	铸铁	铸铁
旋钮	圆形	圆形	圆形
调节范围	N/A	N/A	N/A
性能参数			
能效等级	N/A	N/A	N/A
热效率[%]	N/A	N/A	N/A
最大额定热负荷[kW]	3.8	3.5	5
左[kW]	3.8	1.75	N
中[kW]	N	N	5
右[kW]	3.8	3.5	N
产品尺寸			
高[mm]	100	105	205
宽[mm]	750	380	380
深[mm]	510	520	520
开孔尺寸			
宽[mm]	625	350	345
深[mm]	480	495	486
电气规格			
电压[V]	220-240	220-240	220-240
频率[Hz]	50/60	50/60	50/60

规格参数

吸油烟机系列

型号	CXW-140-DBB9990M	CXW-140-DVB9990M
产品名称	Chimney顶吸式吸油烟机	Angle侧吸式吸油烟机
基本参数		
防指纹	N	N
控制类型	触控	触控
显示方式	LED	LED
电机类型	无刷直流电机	无刷直流电机
可调亮度LED	Y	Y
爆炒	Y	Y
红外温度传感器	Y	Y
延迟关闭	Y	Y
滤网清洁	Y	Y
静音模式	N	N
微风模式	Y	Y
内循环	N	N
装饰罩	Y	O
性能参数		
能效等级	1	1
噪声值[dB(A)]	69	69
风量[m³/min]	18	18
最大风量[m³/min]	22	20
最大压力[Pa]	480	430
可调光LED	Y	Y
产品尺寸		
高[mm]	670	556
宽[mm]	896	898
深[mm]	528	460
电气规格		
连接功率[W]	144	143
电压[V]	220	220
频率[Hz]	50	50
最大额定电流[A]	10	10

嵌入式冰箱系列

型号	SCE81831TC
产品名称	178厘米Built In 嵌入式冷藏冷冻冰箱
基本参数	
控制方式	LED触摸内显
总容积	257
冷藏容积	182
冷冻容积	75
电脑控温	Y
无霜	Y
TwinTech混冷双循环	Y
动态冷却系统	Y
速冷速冻	Y
轻柔关门	Y
假日模式	Y
性能参数	
气候类型	SN-N-ST-T
能效等级	国标2级
噪声值[dB(A)]	39
冷冻能力	4
耗电量	0.82
产品尺寸	
高[mm]	1769
宽[mm]	556
深[mm]	549
开孔尺寸	
高[mm]	1780
宽[mm]	560
深[mm]	550

独立式冰箱系列

型号	EHE5267SA	ERE5047SA	EFE4227SA	EBE4507SA
产品名称	Free-standing 独立式灵动空间冰箱	Free-standing 独立式单冷藏冰箱	Free-standing 独立式单冷冻冰箱	Free-standing 独立式双门冷藏冷冻冰箱
基本参数				
抗指纹不锈钢	Y	Y	Y	Y
控制方式	LED触摸内显	LED触摸内显	LED触摸内显	LED触摸内显
总容积	505	490	390	421
冷藏容积	374	490	N/A	296
冷冻容积	131	N/A	390	125
电脑控温	Y	Y	Y	Y
无霜	Y	Y	Y	Y
双循环	Y	N/A	N/A	Y
速冷速冻	Y	Y	Y	Y
制冰机	Y	N	Y	Y
净水系统	Y	Y	N	N
性能参数				
气候类型	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
能效等级	国标1级	国标1级	国标1级	国标1级
噪声值[dB(A)]	39	39	39	39
冷冻能力[Kg/12h]	3	N/A	6	4
综合耗电量[kWh/24h]	0.7	0.44	0.94	0.6
产品尺寸				
高[mm]	1725	1725	1725	1725
宽[mm]	796	699	699	699
深[mm]	781	733	733	733

1ST CLASS CARE

卓越服务

AEG提供2年整机包修

完美是AEG的标志,由我们对客户关怀的全面承诺提供支持。

我们拥有一支专业服务团队,随时确保您每天使用AEG的完美体验。

24小时内服务

我们的技术人员受过AEG最高工厂标准的培训,可随时接受召唤。如果是在主要城市拨打电话或在AEG微信公众号录入服务请求,我们可按客户要求在24小时内赶赴现场。

专用联络中心

与我们的产品一样,我们的专业一级服务团队具有无与伦比的可靠性。联系我们获取安装细节、产品特征、服务更新以及产品尺寸。



及时交货和联络

在AEG,我们在将新烹饪产品交到用户手中的很久之前就致力于提供服务。我们会在交货的10天前联系收货人,以安排最合适的交货日期,并在交货前再次向其确认安排最合适的时间。

我们的专业AEG服务人员可向所有主要城市提供服务,并负责为新产品拆包安装到现有设施上。我们还会帮助拆除旧的烹饪产品和所有包装,以便进行回收保护环境。

AEG始终履行《消费者权益法》法律法规规定的法定义务。

没有耐久性何谈完美

我们对系列中的每一款AEG产品都提供保修,确保其具有超出预期的性能。AEG以保修方式确保上述内容的实现。

每款产品都具有整机2年,主要部件3年包修期。当然,这个期限不会低于您期望的德国高标准。

我们对此作出保证。



包修期

AEG家用产品有限公司保证,本手册中描述的AEG家用设备无材质缺陷并提供整机2年,主要部件3年包修期。所有保修服务按照所购产品随附的保修卡上的条款规定执行。



产品信息

本出版物中的文字和插图适用于发表日期时已有的特定产品和机型。根据我们不断开发产品的政策,产品规格可能发生变化,恕不另行通知。因此,有意向的购买者应提前向零售商确认,确保本手册中描述的产品正在销售。

本手册中提供的所有信息仅作参考使用,有鉴于此,AEG家用产品有限公司对由于这些信息产生的信赖导致的损失、负债或任何种类的损害不承担责任。图示产品的颜色尽可能接近印刷限制下允许的情况。

AEG始终履行包括竞争和消费者法律法规规定的法定义务。

